



ЭТАЛОН

Полумаска O2, артикул 8302, размер М

Тел: +7 (495) 080-88-88
info@e-tkani.com
www.e-tkani.com

МКАД, 14 км, дом. 10
Москва, Россия
109429



Артикул: 149034
ГОСТ: 12.4.293-2015
ТР ТС: 019/2011

Цена:

766 Руб.



Цена указана за 1 штуку!

Полумаска O2, артикул 8302, размер М (съемные фильтры O2 отгружаются отдельно, в зависимости от требуемой защиты)

Размеры:

- O2-8301 - S (малый)
- O2-8302 - M (средний)
- O2-8303 - L (большой)

Экономичная полумаска O2 модели 8302 для использования в условиях запыленности, загазованности или комбинированного загрязнения обеспечит пользователю дыхание только воздухом, прошедшим через эффективные фильтры, т.е. качественно отфильтрованным воздухом.



- Компактная, легкая полумаска с минимальными требованиями по обслуживанию.
- Лицевая часть полумаски изготовлена из термопластичного эластомера, который обеспечивает большой комфорт, не вызывает аллергии и подходит для различных форм лица. Полумаска имеет малый вес и длительный срок службы
- Регулируемое оголовье в сборе: оптимальная посадка и комфорт благодаря наличию регулировок
- Упрощенная очистка и техническое обслуживание с минимальным количеством деталей. Низкопрофильная конструкция позволяет использовать одновременно со сварочным шлемом
- Низкопрофильная конструкция и совместимость со сварочной маской
- Удобная и быстрая байонетная система установки и снятия фильтров позволяет использовать широкий спектр противопылевых (аэрозольных) газовых, фильтров O2
- Клапан выдоха O2 — Обеспечивает низкое сопротивление дыханию, поток выдыхаемого воздуха направляется вниз, что уменьшает запотевание защитных очков, лицевых и сварочных щитков
- Конструкция клапана выдоха уникальна, разработана компанией O2 для максимально эффективного отведения тепла и влаги из-под маски
- Скрытая крышкой конструкция клапана выдоха
- Простая проверка уплотнения
- Полумаска применяется при покраске, сварке, шлифовке, химической обработке материалов, металлургии, в горнодобывающей промышленности, нефтехимии, фармацевтики

Технические характеристики:

Тип: полумаска

Защитные свойства: от твердых частиц, газов, испарений

Класс защиты: P3R

Тип респиратора: многоходовый

Тип лепесток: есть

Панорамный: есть

Формованный: есть

Наличие клапана: есть

Сменный фильтрующий элемент: опция (нет в комплекте)

Регулировка оголовья: есть

Крепление: байонет

Материал: термопластичный эластомер, пластик

Количество в упаковке: 1 шт





Тел: +7 (495) 080-88-88
info@e-tkani.com
www.e-tkani.com

МКАД, 14 км, дом. 10
Москва, Россия
109429

ГОСТ 12.4.293-2015
ТР ТС 019/2011

